

Kit Sistema Martinetti Piatti - Basic set

Sistema oleodinamico
per prove con martinetti piatti
su strutture in muratura



Il **kit Martinetti piatti** assicura prestazioni professionali. La metodologia di indagine dei martinetti piatti consente di valutare la **qualità delle strutture in muratura** e determinarne le caratteristiche meccaniche con alto grado di precisione.

Il kit si compone di una **unità di pressurizzazione** a mono mandata a bassa erogazione, collegata ad un flessibile completo di giunti rapidi di innesto ed un **manometro** ad alta precisione per la visualizzazione del valore di pressione.

Robusto e altamente funzionale, il sistema si compone di attrezzature in alluminio e leghe leggere per assicurare elevate caratteristiche meccaniche e allo stesso tempo maneggevolezza e praticità. L'utilizzo di componenti con requisiti standard permette ai martinetti piatti di essere applicati a tutti i tipi di unità di pressurizzazione rendendoli **unici ed universali**.

Novatest mette a disposizione un'**ampia gamma di soluzioni** per effettuare indagini strutturali professionali e per offrirti soluzioni complete per ogni esigenza di lavoro.

La **pompa** e il **manometro in dotazione con il Kit Martinetti Piatti** sono infatti **compatibili** con i sistemi idraulici Kit Pull-Out STD, Kit Pull-Off 500, Kit Prove di Carico su Piastra e Kit Prove di Carico su Solai a Trazione.



Caratteristiche tecniche:

- n.1 Pompa manuale a leva in lega leggera, monostadio, pressione max di lavoro 700bar, 1,4 cc/pompata, serbatoio utile 0,5 litri (*)
- n.1 Manometro digitale ad alta precisione 0-700bar con indicazione di picco. Accuratezza 0,20% F.S. (*)
- n.1 Tubo flessibile "R7" L=2,00m
- n.1 Tubo flessibile "R7" L=0,80m
- Innesti flat a sgancio rapido 1/4" (lato martinetto) e 3/8"NPT con tappo di protezione (lato pompa)

(*) Compatibile con:

- Kit Pull-Out STD
- Kit Pull-Off 500
- Kit Prove di Carico su Piastra

Accessori:

- n.1 Pompa manuale a leva monostadio (*)
- n.1 Manometro digitale NVT02B ad alta precisione 0-700bar con indicazione di picco completo di rapporto di taratura (Rif. Accredia) (*)
- Rapporto di taratura manometro
- n.2 Tubi flessibili "R7" L=2,00m / L=0,80m completi di innesti rapidi
- n.1 Rubinetto
- Schema di montaggio.

Accessori opzionali

- Flight Case per protezione e trasporto Kit Martinetti Piatti Basic Set e Kit Pull-Out STD

(*) Compatibile con:

- Kit Pull-Out STD
- Kit Pull-Off 500
- Kit Prove di Carico su Piastra